

PM PFANZELT MASCHINENBAU

AKTUELL



Verehrte Waldbesitzer,

wir haben im Allgäu intensiv gearbeitet, um Ihnen zur nächsten Saison interessante Neuheiten präsentieren zu können. Nach dem seit Markteintritt hundertfach bewährten Konzept der Pfanzelt S-line Seilwinde präsentieren wir nun neu - im **einzigsten KWF anerkannten Rückewagenprogramm** - einen S-line Rückeanhänger mit praxisgerechtem Zubehör. Ein Beispiel hierfür ist die **Auflaufbremse** für Forstanhänger, die es auch Waldbesitzern mit Schleppern ohne Druckluft möglich macht, beladene Straßenfahrten zu absolvieren.

Fordern Sie jetzt eine Beratung an - damit Sie mit neuer Technik, schlagkräftig und sicher in die Saison starten.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Allgäu

Paul Pfanzelt, Geschäftsführer



Mit der Technik der Profis für die Saison gerüstet



Dem wachsenden Anspruch gerecht werden

Der Waldbauer, sowie der anspruchsvolle Privatwaldbesitzer hat den Anspruch, eine professionelle Getriebeseilwinde einzusetzen, die ruhig läuft, kraftvoll zieht und zuverlässig bremst. Die neu entwickelte **Panzelt Dreipunktseilwinde 91 S-line** erfüllt diese Anforderungen. Sie lässt bei der Bedienung und Arbeitsweise - Dank des **Schneckengetriebes im Ölbad**, der Sinterlammellenkupplung und -bremse, sowie der serienmäßigen Funksteuerung - keine Wünsche offen.



Halter für Kraftstoffkombikanister und Motorsäge

Geprüfte Sicherheit für Ihren Einsatz:

Alle Panzelt Seilwinden werden **mit Windenprüfung und Prüfbuch** geliefert. Außerdem sind unsere Getriebeseilwinden **KWF geprüft**.



Der Einstieg in die Getriebeseilwindenklasse für 6.990 € inkl. MwSt. - sofort einsatzbereit

Technische Daten	9155 S-line	9172 S-line
Zugkraft untere Seillage	55 kN	72 kN
Zugkraft obere Seillage	43 kN	56 kN
Hochverdichtetes Spezialforstseil	Ø 10 mm x 70 m	Ø 12 mm x 60 m
Hydr. Eigenversorgung	Serie	Serie
Forstfunkanlage	Serie	Serie
Rückeschildbreite	1500 mm	1800 mm
Staukasten	2 Stück links/rechts am Schild mit Deckel	
	Halter für Motorsäge und Kraftstoffkanister	
Abschleppkupplung	Serie	Serie
Gewicht	ca. 390 kg	ca. 420 kg
Preis inkl. MwSt., ab Werk	6.990 €	8.630 €

Zubehör:	
Seilverteilung und Seileinlaufbremse	1.780 €
Langseilausführung für 9155 S-line: Ø 10 mm x 120 m und Seilverteilung inkl. Seileinlaufbremse	2.030 €
Langseilausführung für 9172 S-line: Ø 10 mm x 120 m und Seilverteilung inkl. Seileinlaufbremse	2.110 €
Schildbreite 1800 (nur 9155 S-line)	460 €
Schildbreite 2000	500 €
Schildbreite 2200	725 €
Funksteuerung mit Kippschaltern statt Folientastatur	295 €



Für weitere Informationen fragen Sie Ihren örtlichen Landmaschinenhändler, rufen Sie uns unter **0 88 60/ 92 17-0** an oder besuchen Sie unseren neuen Internetauftritt unter **www.pfanzelt-maschinenbau.de**

Es war uns eine besondere Herausforderung, für den privaten Waldbesitzer und Brennholzkunden eine wirtschaftliche Lösung beim Rückeanhänger zu finden. Nun präsentieren wir Ihnen stolz den **9242 S-line Rückeanhänger mit 9,2 to Nutzlast**. Ob Kurzholzrücken, Transport von Rund- bzw. Brennholz, Schüttgütern oder Astmaterial - mit dem als Zubehör erhältlichen 3-Seitenkipper für den 9242 Rückeanhänger fahren Sie wirtschaftlich und sicher.

- **Rahmenkonstruktion** aus Spezial-U-Stahl, wie im Schwerlast-Lkw-Bau verwendet
- **Moderner leistungsstarker Profi-Kran**
 - Reichweite bis 7,2 Meter, Netto Hubkraft 40 kNm
 - hohes Schwenkmoment von 14,1 kNm
 - Belastungsklasse B4
 - geschützte Schlauchverlegung
 - großdimensionierter Rotator mit Profigreifer
 - 8-facher Steuerblock mit 2 Kreuzhebeln und 2 elektrischen Funktionen
- Schwenkdeichsel
- **Praxisgerechtes Zubehör**
 - eigene Ölversorgung
 - verschiedene Krangrößen
 - **Auflaufbremse** auf 4 Räder wirkend (Zulassung auf öffentl. Straßen 8 to Gesamtgewicht)
 - Druckluftbremsanlage (Zulassung auf öffentl. Straßen 9 to Gesamtgewicht)

Pfanzelt Kräne werden grundsätzlich mit **Kranprüfung und Prüfbuch** ausgeliefert, Rückewagen **serienmäßig mit Straßenzulassung**.

Kurz Notiert - Testsieger im top agrar Krananhängertest 05 und 06/2009
„... Der markant türkisblaue, robuste Anhänger des deutschen Herstellers Pfanzelt besticht mit einer perfekten Sicherheitsausstattung. Mit dem ausgezeichneten Kran kann professionell gearbeitet werden ... **Pfanzelt-Anhänger sind die einzigen mit KWF-Prüfsiegel.**“
Die kompletten Artikel sowie weitere Informationen und die KWF-Prüfberichte finden Sie auf unserer Internetseite **www.pfanzelt-maschinenbau.de**



Top Finanzierung Erst arbeiten, dann zahlen!

Anzahlung 30% der Bruttosumme inkl. Mehrwertsteuer

Finanzierung auf 12 Monate mit 0,99% effektiver Jahreszins

Finanzierung auf 24 Monate mit 1,99% effektiver Jahreszins

ab 425 €/mtl.



KWF Einziger Rückeanhänger mit KWF Gebrauchswertplakette
Testsieger topagrar 05/09

Eine Klasse für sich - Pfanzelt Rückeanhänger

Pfanzelt präsentiert die neue Premiumklasse. Der erste und einzige Rückeanhänger mit KWF Gebrauchswertplakette, **8 - 15 to Nutzlast** und einer **Kranbaureihe von 5,5 - 10 m** Reichweite mit Einfach- und Doppelteleskop. Auf Wunsch auch mit **4-Rad Antrieb** erhältlich. Weitere Informationen über die Pfanzelt Rückeanhänger und das praxisorientierte Zubehörsortiment finden Sie unter **www.pfanzelt-maschinenbau.de**

Wählen Sie die doppelte Leistung

S-line 9166 Doppeltrommelseilwinde - ideal für den Waldbauern und Semi-Profi Betrieb. Das hundertfach bewährte Konzept der S-line Eintrommelseilwinde ist jetzt auch als Doppeltrommelseilwinde verfügbar. Die 9166 S-line Seilwinde mit **zweimal 6 Tonnen Zugkraft** ist als Komplettpaket inkl. Funksteuerung und Seilausstattung erhältlich und kann folglich sofort eingesetzt werden.

Technische Daten

Zugkraft untere Seillage	9166 S-line 2 x 60 kN
Zugkraft obere Seillage	2 x 42 kN
Serie Spezialforstseil, verdichtet	2 x \varnothing 11 mm x 70 m
hydr. Eigenversorgung	Serie
Forstfunkanlage	Serie
Rückeschildbreite	1800 mm
Staukasten	2 Stück links/ rechts am Schild Halter für Motorsäge und Kanister
Schutzgitter gem. UVV	Serie
Abschleppkupplung	Serie
Rückeschildbreiten (a. W.)	2000, 2200 mm
Gewicht	ca. 570 kg

Preis inkl. MwSt., ab Werk

15.990 €



Abbildung kann abweichen


Pfanzelt Dreipunktseilwinden - ideal für den gewerbemäßigen Einsatz bis hin zum Forst-Profi:

- Ausreichend Zugkraft von 4-12 Tonnen
- Großer Trommelkerndurchmesser für beste Zugkraftverhältnisse von unterer zu oberer Seillage
- Seilaufnahme bis 240 m
- Serienmäßige Ausstattung mit mechanischer Seilverteilung mit Seileinlaufbremse

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten:

- Verschiedene mechanische und hydraulische Seilverteilungssysteme
- **Hydraulischer Seilausstoß**
- Schildbreiten von 1500 - 2400 mm

KWF- und FPA-geprüfte Spitzentechnik von Pfanzelt



Besser als ein Traktor ...

... mehr als ein Spezialist

Für Arbeiten im **Forstbetrieb** und in der **Landwirtschaft** wird ein modernes Fahrzeugkonzept benötigt - der PM Trac

- Stark mit 160 oder 195 PS, stufenlos von 0 bis 50 km/h
- Rücke- und Ladekräne mit bis zu 10 m Reichweite
- Doppeltrommelseilwinde mit 6, 8 oder 10 to Zuglast
- Heckaufbauraum mit Schnellwechselkonsole
- **Vollwertiger Schlepper für alle landwirtschaftlichen Einsatzgebiete** (Kranabbau in 20 Minuten)
- Moderner und übersichtlicher Arbeitsplatz mit um 220° drehbarem Fahrerstand in Mittelkabine
- Erhältlich mit Frontlader, Frontkraftheber mit -zapfwelle



Sämtliche Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen bleiben auf Grund technischer Weiterentwicklungen vorbehalten. Aktionsangebote gültig bis 31.12.2009



Land-, Forst-, Kommunal- und Sondermaschinenbau
87675 Rettenbach / Allgäu • Frankau 37
Tel. 0 88 60 / 92 17-0 • Fax 0 88 60 / 92 17-17
www.pfanzelt-maschinenbau.de