



S-line und Profi Seilwinden

Getriebeseilwinde S150, S172



S-line Getriebeseilwinden

Der Waldbauer hat ebenso wie der Semiprofi-Betrieb den Anspruch eine professionelle Getriebeseilwinde einzusetzen. Die Modelle der S-line Baureihe ermöglichen dies auf dem Preisniveau einer Kettenseilwinde.

Profi Getriebeseilwinde

Die neue Pfanzelt Profi Baureihe präsentiert sich mit zwei Aktionsmodellen für alle die mehr Leistung sowie eine größere Seilkapazität benötigen. Ob für Starkholzbergung in flachem Gelände oder für Durchforstung in steilen Berglagen, die Pfanzelt Profi Getriebeseilwinden überzeugen durch einen geringen Zugkraftverlust und eine exakte Steuerung.

S-line Getriebeseilwinde	S150
Zugkraft untere Seillage (kN)	50
Zugkraft obere Seillage (kN)	40
Hochverd. Spezialforstseil (Ø in mm x m)	10 x 70
Rückeschildbreite (Serie, mm)	1.500
Forstfunkanlage (Sender mit Kippschaltern)	•
Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS	•
3 Jahre Teilegarantie auf das Getriebe ¹	•
Gewicht (kg)	ca. 510
Nettopreis² in Serie (ohne MwSt.)	5.990 €
Zubehörangebote:	
Seilverteilung mit Seileinlaufbremse	1.560 €
Langseilpaket (inkl. Seilverteilung)	1.790 €
	Ø 10 mm x 110 m
Seilausstoß ³	1.290 €
Stirnradgetriebe Front- und Heckanbau	670 €
Fracht und Verpackung (Deutschland)	200 €

S-line Getriebeseilwinden	S160	S172
Zugkraft untere Seillage (kN)	60	72
Zugkraft obere Seillage (kN)	47	56
Hochverd. Spezialforstseil (Ø in mm x m)	11 x 70	12 x 60
Rückeschildbreite (Serie, mm)	1.500	1.800
Forstfunkeanlage (Sender mit Kippschaltern)	•	•
Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS	•	•
3 Jahre Teilegarantie auf das Getriebe ¹	•	•
Gewicht (kg)	ca. 540	ca. 630
Nettopreis in Serie² (ohne MwSt.)	7.590 €	8.750 €


Zubehörangebote

Seilverteilung mit Seileinlaufbremse	1.560 €	1.560 €
Langseilpaket (inkl. Seilverteilung)	1.790 € (Ø 11 mm x 100 m)	1.820 € (Ø 12 mm x 90 m)
Seilausstoß ³	1.290 €	1.290 €
Rückeschildbreite 1.800 mm	420 €	•
Rückeschildbreite 2.000 mm	460 €	460 €
Rückeschildbreite 2.200 mm	670 €	670 €
Stirnradgetriebe Front- und Heckanbau	670 €	670 €
Fracht und Verpackung (Deutschland)	200 €	200 €



Profi Getriebeseilwinden	P170 AKTION	P185 AKTION	P260 AKTION
Zugkraft untere Seillage (kN)	70	85	60
Zugkraft obere Seillage (kN)	56	67	42
Seilverteilung mit Seileinlaufbremse	•	•	○
Hydromechanischer Seilausstoß	•	•	-
Versatzgetriebe für mittigen Antrieb	•	•	•
Hochverdichtetes Spezialforstseil (Ø in mm x m)	12 x 80	13 x 70	2 x 11 x 70
Rückeschildbreite (Serie, mm)	1.800	2.000	1.800
Profi-Forstfunkeanlage B&B F10	•	•	•
3 Jahre Teilegarantie auf das Getriebe ¹	•	•	•
Gewicht (kg)	ca. 685	ca. 740	ca. 815
Nettopreis in Serie² (ohne MwSt.)	14.900 €	16.700 €	16.200 €

Zubehörangebote

Seilverteilung mit Seilwinlaufbremse	•	•	3.250 €
Langseilausführung	260 € (Ø 12 mm x 120 m)	260 € (Ø 13 mm x 110 m)	-
Rückeschildbreite 2.000 mm	460 €	•	460 €
Rückeschildbreite 2.200 mm	670 €	670 €	670 €
Rückeschildbreite 2.400 mm	980 €	980 €	-
Hydraulisches Klappschild, 2.000 mm	2.890 €	2.890 €	2.890 €
4-Punkt-Anbau einschließlich hydraulischem Klappschild	4.820 €	4.820 €	4.820 €
Versatzgetriebe mit Drehrichtungs-umkehr für Frontanbau	670 €	670 €	920 €
Fracht und Verpackung (Deutschland)	200 €	200 €	310 €

¹ 3 Jahre Garantie für Getriebersatzteile

² Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten

³ Grundlage für die Option Seilausstoß ist die Option Seilverteilung mit Seileinlaufbremse, Preis ohne MwSt.

• Serie ○ Option - nicht verfügbar

S-line Rückeanhänger S6



Rückeanhänger S6

S-line Rückeanhänger (S6)

Das Modell S6 bildet den neuen Einstieg in das Pfanzelt Rückeanhängerprogramm. Ein kompakter Rückeanhänger mit beachtlicher Leistung.

S-line Rückeanhänger (S9, S11)

Außen kompakt und trotzdem ein kleines Kraftpaket für den Einsatz bei Privatwaldbesitzern und Semiprofi-Betrieben. Die S-line Rückeanhänger präsentieren sich wendig und produktiv.

Profi Rückeanhänger

Vier Rückeanhänger abgestimmt auf den anspruchsvollen Einsatz beim Forstprofi, bietet die neue Profi Rückeanhänger Baureihe. Zum Aufbau steht eine große Auswahl an hubstarken Forstkränen mit großem Schwenkmoment zur Verfügung.

Dreipunktkrane

Das Pfanzelt Kranprogramm ist eines der umfangreichsten auf dem Markt. Die modernen und leistungsstarken Profikrane sind in verschiedenen Hubklassen von 4 bis 9 m/t und Reichweiten bis zu 10 m erhältlich. Alle Pfanzelt Forstkrane werden aus besonders zähem Spezialstahl gefertigt. Sie sind nach der Kranbelastungsklasse B4 für dynamische Dauerbelastung ausgelegt.

S-line Rückeanhänger

S-line Rückeanhänger	S6
Rahmen	Leiterrahmen geschraubt
ZGG auf öffentl. Straßen (t)	bis zu 6,0
Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen (t)	6,0
Ladequerschnitt/ -länge (m ² , mm)	1,4 / 3.500
Bremsanlage	2-Rad-hydraulische Bremsanlage
Straßenzulassung	TÜV 25 km/h
Bereifung	11.5/80-15.3 Rillenprofil, Ventilschutz
Hydraulische Lenkdeichsel (2 Zylinder)	•
Bedienstand an der Deichsel	•
Staukasten, Halter für Kanister und Motorsäge	•
Zurrgurte zur Ladungssicherung (4 Stück)	•
Ladekran	LK 2764
Kranlänge (mm)	6.340
Hubvermögen/ Schwenkmoment (kNm)	27 / 8,2
Kransteuerung (elektrohydraulisch)	2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen
Leergewicht mit Kran (t)	ca. 1,7
Nettopreis in Serie² (ohne MwSt.)	15.990 €

Zubehörangebote

Auflaufbremse auf 2 Räder wirkend	1.950 €
Bereifung 380/55-17" Rillenprofil, Ventilschutz	1.200 €
Eig. Ölversorgung (Axialkolbenpumpe 63 ltr.)	1.970 €
Schnittgutwanne (Bauhöhe Rungenoberkante)	1.850 €

² Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten

• Serie ◦ Option



S-line Rückeanhänger S9, S11

Nettopreisliste



S-line Rückeanhänger	S9	S11
Rahmen	Doppelrahmen aus Spezialstahl, U-Profil	
ZGG auf öffentl. Straßen (t)	bis zu 9,2	11,0
Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen (t)	9,2	11,0
Stingitterfläche/ Ladelänge (m ² , mm)	1,92/ 4.000	2,25 / 4.450
Bremsanlage	Hydraulische 2-Rad-Bremsanlage	4-Rad- Druckluftbremsanlage
Straßenzulassung	TÜV 25 km/h	TÜV 25/kmh
Bereifung	380/55-17" Rillenprofil	480/45-17" Rillenprofil
Hydraulische Lenkdeichsel (2 Zylinder)	•	•
Bedienstand auf der Deichsel	•	•
Staukasten, Halter für Kanister und Motorsäge	•	•
Zurrgurte zur Ladungssicherung (4 Stück)	•	•
Ladekran	LK 4267	LK 4272 (hohe Säule)
Kranlänge (mm)	6.340 mm	7.140 mm
Hubvermögen/ Schwenkmoment (kNm)	40,5/ 15,2	40,5/ 15,2
Kransteuerung (elektrohydraulisch)	2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen	
Leergewicht mit Kran (t)	ca. 2,97	ca. 3,58
Nettopreis in Serie² (ohne Mwst.)	21.200 €	28.700 €
Zubehörangebote		
Eig. Ölversorgung (Axialkolbenpumpe 108 ltr.)	2.710 €	2.710 €
Bereifungen		
480/45-17" Rillenprofil, mit Ventilschutz	980 €	•
520/50-17" Stollenprofil, mit Ventilschutz	1.940 €	960 €
Brems- und Antriebssysteme		
Hydraulische 4-Rad-Bremse	860 €	-
Auflaufbremse mit Rückmatic (zGG 8 to) inkl. Zusatzbremse	2.880 €	-
4-Rad Druckluftbremsanlage	2.670 €	•
Ladekran		
Typ 4272 mit 7.140 mm Kranlänge	1.890 €	•
4-Finger-Greifer (Greiferquerschnitt 0,23 m ²)	790 €	790 €
Greiferaufsatz für Rundballen (für Greifer PM 230)	810 €	810 €
EHC Kransteuerung mit Funk-Bedienpult (Danfoss PVG 32)	8.370 €	8.370 €
Kranseilwinde mit Funk, Zugkraft 1,5 to	2.910 €	2.910 €
Pendel mit innenlieg. Schlauchdurchführung	660 €	660 €
Rahmen und Aufbau		
Langrahmen-Version (Ladelänge 4.450 mm)	530 €	•
Schnittgutwanne (verzinkt, bis Rungenoberkannte) 3,9 m	2.220 €	2.440 €
Bodenwanne (verzinkte, Kantenverstärkung) 3,9 m	2.220 €	2.440 €
Rundballenladebrücke (Bausatz mit Montageanleitung)	2.200 €	2.200 €
TÜV 40 km/h, Deutschland (inkl. schnellw. Radabdeckung)	930 €	930 €

² Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten

• Serie ◦ Option - nicht möglich

Profi Rückeanhänger



Rückeanhänger P15

Profi Rückeanhänger	P13 AKTION	P15 AKTION
Rahmen	Zentralrohr (200 x 200 x 10 mm)	
ZGG auf öffentl. Straßen / Nutzlast im Wald (t)	13,0 / 11,0	15,0 / 13,0
Stirngitterfläche/ Ladelänge (m ² , mm)	2,38/ 4.000 (ausziehbar bis 6.000)	2,87/ 4.000 (ausziehbar bis 6.000)
Bremsanlage	4-Rad-Druckluftbremsanlage	
Straßenzulassung	TÜV 25 km/h	TÜV 25/kmh
Bereifung	480/45-17" 14 PR	500/45-22,5" 12 PR
Hydraulische Lenkdeichsel (2 Zylinder)	•	•
Bedienstand auf der Deichsel	•	•
Staukasten, Halter für Kanister und Motorsäge	•	•
Zurrgurte zur Ladungssicherung (4 Stück)	•	•
Ladekran	LK 4272	LK 5180
Kranlänge (mm)	7.140	8.000
Hubvermögen/ Schwenkmoment (kNm)	40,5/ 15,2	51/ 21,5
Kransteuerung (elektrohydraulisch)	2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen	
Leergewicht mit Kran (t)	ca. 3,6	ca. 4,2
Nettopreis in Serie² (ohne MwSt.)	30.900 €	40.900 €
Zubehörangebote		
Eig. Ölversorgung (Axialkolbenpumpe 108 ltr.)	3.440 €	3.440 €
Bereifungen		
520/50-17" Rillenprofil, mit Ventilschutz	960 €	-
500/45-22,5" 159B, Forstfelge	2.830 €	•
520/50-17" 159B, Forstfelge	1.520 €	-
560/45-22,5" Stollenprofil, Forstfelge	3.280 €	610 €
600/50-22,5" Stollenprofil, Forstfelge	-	2.060 €
Ladekran		
Typ 4280 mit 7.850 mm Kranlänge	1.890 €	-
Typ 5280 mit 7.800 mm Kranlänge	5.450 €	-
Typ 6180 mit 7.870 mm Kranlänge	-	1.500 €
Typ 5186/ 5286 mit 8.600 mm Kranlänge (Doppelteleskop)	7.050 €	1.600 €
Typ 6186/ 6286 mit 8.600 mm Kranlänge (Doppelteleskop)	-	3.200 €
Typ 51100 mit 10.000 mm Kranlänge	-	3.200 €
4-Finger-Greifer (Greiferquerschnitt 0,23 m ²)	790 €	790 €
EHC Kransteuerung mit Funk-Bedienpult (Danfoss PVG 32)	8.370 €	8.370 €
Kranseilwinde mit Funk, Zugkraft 1,5 t	2.910 €	2.910 €
Pendel mit innenlieg. Schlauchdurchführung	660 €	660 €
Rahmen und Aufbau		
Deichselanhängung unten	350 €	350 €
Kugelkopfanhängung K80	390 €	390 €
Schnittgutwanne (verzinkt, bis Rungenoberkannte) 3,9 m	2.440 €	2.440 €
Bodenwanne (verzinkt, Kantenverstärkung) 3,9 m	2.440 €	2.440 €
Hydraulischer Radnabenantrieb	auf Anfrage	auf Anfrage
TÜV 40 km/h, Deutschland (inkl. schnellw. Radabdeckung)	930 €	930 €



Ladekran 4267

Forstkran	4267	4272	5280
Kranlänge (mm)	6.370	7.140	7.800
Hubmoment netto (kNm)	40,5	40,5	50
Schwenkmoment (kNm)	15,2	15,2	21,5
Schwenkbereich	370°	370°	370°
Endlosrotator (t)	4,5	4,5	4,5
Greiferöffnungsweite (mm)	1.260	1.260	1.260
Kransteuerung	8-fach mechanisch, 2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen		
Gewicht (ca. kg)	910	990	1.105
Dreipunktaufnahme	•	•	•
Nettopreis in Serie² (ohne MwSt.)	13.870 €	14.990 €	<i>auf Anfrage</i>
Zubehörangebote			
4-Finger-Greifer (Greiferquerschnitt 0,23 m ²)	790 €	790 €	790 €
EHC Kransteuerung mit Funk-Bedienpult (Danfoss PVG 32)	8.370€	8.370 €	8.370 €
Kranseilwinde mit Funk, Zugkraft 1,5 to	2.910 €	2.910 €	2.910 €
Pendel mit innenlieg. Schlauchdurchführung	660 €	660 €	660 €
Werkzeugschnellwechselkupplung zwischen Rotator und Greifer	390 €	390 €	390 €
Greiferaufsatz für Rundballen	810 €	810 €	810 €
Steckbare Greiferschalen (Schalenbreite 600 mm)	710 €	710 €	710 €
Steckbare Greiferschalen (Schalenbreite 800 mm)	760 €	760 €	760 €



² Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten
 • Serie ◦ Option - nicht möglich

Frontbergeseilwinde Myself



Frontwinde FW0105



Frontwinde	FW 0105
Zugkraft untere Seillage / obere Seillage	50 / 34 kN
Schneckengetriebe im Ölbad	•
Spezialforstseil, hochverdichtet	Ø 12 mm x 50 m
Kupplung für Seilschnellauszug	Klauenkupplung
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 80l	10,1 m/min
Schildbreite	1.010 mm
Gewicht (inkl. Seil)	ca. 220 kg
Nettopreis² in Serie (ohne MwSt.)	3.990 €

Frontwinde in Frontpolderschild	FW 0105
Schildbreite	1.010 mm
Gewicht (inkl. Seil)	ca. 1.000 kg
Nettopreis² in Serie (ohne MwSt.)	7.710 €

In der Land- und Forstwirtschaft wird oft eine Seilwinde zum Bergen von Fahrzeugen benötigt. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die Frontbergeseilwinde MYSELF konstruiert. Die hydraulisch angesteuerte Seilwinde wird über das Schnellkuppeldreieck angebaut.

Rückezange



Rückezange RZ230

Technische Daten	RZ230
Anbaubock für Frontlader (Euroaufnahme)	•
Anbaubock für Dreipunktanbau (Kat. II)	•
Endlosrotator	4,5 t
Greiferöffnungsweite	1.250 mm
Greiferquerschnitt	0,23 m ²
Gewicht	ca. 350 kg
Nettopreis² in Serie (ohne MwSt.)	3.860 €

Die hydraulische Rückezange wird mit Anbaubock für Frontlader und Dreipunkt geliefert. Dies sichert eine flexiblen Einsatz zum Rücken oder Verladen von Stammholz. Durch eine gewölbte Zahnleiste zwischen den Unterlenkern können Fixlängen angehoben und getragen werden. Eine elektrische Umschaltung ermöglicht das Öffnen/Schließen des Greifers bzw. das Drehen des Rotators.



Geprüfte Qualität:

² Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten; Angebote/ Nettopreisliste gültig für Bestellungen bis zum 30.09.2017

pfanzelt-maschinenbau.de

facebook.com/pfanzelt.maschinenbau

ich-bin-forstunternehmer.de

youtube.com/pfanzeltTV

Pfanzelt Maschinenbau GmbH
D-87675 Rettenbach • Frankau 37
☎ 0 88 60 / 92 17 - 0
✉ info@pfanzelt-maschinenbau.de